

جانورن جي کاڌ خوراڪ جي ضرورت

جانورن جي کاڌ خوراڪ جي ضرورت انهن جي وزن،
عمر ۽ پيدائش جي لحاظ کان مختلف هوندي آهي

1 جانورن جي جر ڪرائڻ جو انتظار
هرگز نه ڪريو ۽ پيدائش جي فورن
بعد ڦر کي پيٽ پري پس
پيارڻ گهرجي.

5 ڇهين هفتي جي عمر کان پوءِ
جانورن جي ڦرن کي ساڻو گاهه
ڏيڻ شروع ڪريو.

4 چار هفتن جي عمر کان ڦرن کي ڪتر
ڪيل سڪو گاهه يا ٻوسو ڏيڻ شروع
ڪري ڇڏيو.

2 مينهن جي ڦر کي روزانو
ليٽر ۽ ڳئون جي ڦر کي روزانو
ليٽر کير ضرور پيارڻ گهرجي.

3 عمر جي ستين ڏينهن کان
ٽي ڦر کي متوازن خوراڪ
(ونڊو) يا ڌارو ڏيڻ شروع
ڪري ڇڏيو.

چار ليٽر

ٽي ليٽر



ٽيائڻ ۽ واهڙي کي روزانو پيٽ
پري ساڻو گاهه ۽ ان سان گڏ
هڪ ڪلو متوازن خوراڪ
(ونڊو) ضرور ڏيو.

100 گرام
ونڊو
4 ڪلو وڊو
50 ڪلو گاهه
500 ڪلو گرام

8 ليٽر

کير ڏيندڙ جانورن کي ان جي کير جي
پيداوار جي لحاظ سان متوازن خوراڪ
(ونڊو) ڏيو ۽ ساڻو اهڙو سيڪڙو جسماني
وزن جي لحاظ سان ڪارايو.

اي ايس ايل پي، ڊيري پراجيڪٽ

يونيورسٽي آف ويٽرنري اينڊ اينيمل سائنسز، لاهور

فون: 042-37212339

ويب سائٽ: www.aslpdairy.pk

متوازن خوراڪ ڏيڻ سان بلوغت
جي عمر ۾ هڪ سال تائين گهٽتائي
آڻي سگهجي ٿي.

7



ويامن کان ۾ مهينا اڳ ڏکي
جانور کي ڏوهڻ ڇڏي ڏيو ۽ انهن
کي روزانو ۾ ڪلو متوازن
خوراڪ (ونڊو) ضرور ڪارايو.

8



متوازن خوراڪ ۽ نمڪياتي
خوراڪ (ونڊو) جي استعمال سان
جانورن کي گهڻين ٽي پيداواري
بيمارين کان بچائي سگهجي ٿو.

9

