


جانوروں کی متوازن خوراک

متوازن خوراک پروٹین، انرجی اور نمکیات کے ایک خاص تناسب کا مجموعہ جو کہ جانوروں کی تمام غذائی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔

متوازن اور غیر متوازن خوراک کا پیداواری موازنہ



متوازن خوراک میں استعمال ہونے والے اجزاء

پروٹین کے حامل اجزاء

کھل بنولہ ● کارن گلوٹن میل ●
 کھل توریا ● کینولا میل ●
 کھل سورج مکھی ● سویا بین ●
 کھل پام کرئل میل ● کھل مکئی ●

غیر روایتی اجزاء

سٹرس پلپ ● چقدر پلپ ●
 گاجر پلپ ● تیل ●
 شوگر کرکین پیرس میڈ ● مٹی ●
 مکئی کے تکے ● چنے امٹر ●

اضافی اجزاء

میٹھاسوڈا ● یوریا ●
 بانئی پاس فیڈ ● خمیر ●
 خوردنی نمک ● نمکیاتی آمیزہ ●

انرجی کے حامل اجزاء

زرعی اجزاء ● چوکر مکئی ●
 شیرہ یاراب ● روٹی کے خشک ٹکڑے ●
 رائس پالشنگ ● چوکر گندم ●

دودھیل جانوروں کی متوازن خوراک کے مختلف اجزائے ترکیبی

فارمولا نمبر 1 (فیصد)	اجزائے ترکیبی	سیریل نمبر
27	مکئی (پہلی)	.1
15	چوکر مکئی	.2
5	شیرہ یاراب	.3
15	رائس پالشنگ	.4
17	کارن گلوٹن 30%	.5
8	کھل سرسوں	.6
10	بنولہ	.7
1	میٹھاسوڈا	.8
2	نمکیاتی آمیزہ	.9

ٹوٹل مکسڈ راشن (TMR)

”ٹوٹل مکسڈ راشن میں چارہ جات، انرجی، پروٹین، نمکیات اور ٹامنز کو ایک خاص تناسب سے مکس کر کے ایک راشن کی شکل دی جاتی ہے یہ جانوروں کی ایک مکمل خوراک ہے جو ان کی تمام ضروریات پوری کرنے کے لئے کافی ہوتی ہے“

دودھیل جانوروں کے لئے ٹوٹل مکسڈ راشن کے اجزائے ترکیبی

ہا ہا ہا!!! مزہ آگیا



فیصد	ضمنی اجزاء	سیریل نمبر
43	بھوسہ گندم (ٹوڑی)	1
10	رائس پالٹنگ	2
10	بھولہ میل	3
15	کیولہ میل	4
10	شیرہ	5
9.90	دلی ہوئی مکئی	6
0.10	وٹامن پریکس	7
2.60	نمکیاتی آمیزہ	8

ٹوٹل مکسڈ راشن کے ساتھ مزید ونڈایا چارہ جات کی ضرورت نہیں ہوتی

اس کو کھانے سے 5-8 فیصد دودھ میں اضافہ ممکن ہے

یہ ہنگامی صورت حال مثلاً بارش، خشک سالی میں ایک بہترین متبادل ہے

ڈیری فارم پر چارے کے روزانہ کاٹنے اور لانے کے اخراجات کو کم کیا جاسکتا ہے

اس کے استعمال سے جانوروں میں بدہضمی اور تیز امیت نہیں ہوتی

اس کو بنانے کے لئے کم معیار کے حامل ضمنی اجزاء موثر طریقہ سے ردوبدل کر کے استعمال کر سکتے ہیں

جانوروں کی پیداوار اور افزائش نسل کے مطلوبہ اہداف حاصل کر سکتے ہیں

فوائد

جانوروں کو گوشت کے لئے فرہ کرنا

جانوروں کی متوازن خوراک کے ذریعے فرہ کرنے سے کم عرصے میں زیادہ وزن حاصل کر کے خاطر خواہ حد تک منافع کمایا جاسکتا ہے

فرہ کرنے کے لئے متوازن خوراک

چارہ اور راشن سپلیمنٹ: اس طریقہ میں جانوروں کو سبز چارہ 10 فیصد اور ونڈا 1 فیصد بلحاظ جسمانی وزن ڈالا جاتا ہے مثلاً اگر جانور کا وزن 100 کلوگرام تو اسے 10 کلوگرام معیاری چارہ اور 1 کلو ونڈا درکار ہوگا۔

ٹوٹل مکسڈ راشن پر فرہ کرنا: سبز چارے کی عدم دستیابی کی صورت میں جانوروں کو ٹوٹل مکسڈ راشن پر فرہ کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں ساری غذائیت راشن سے مہیا کی جاتی ہے۔ یہ جانوروں کو تین فیصد بلحاظ جسمانی وزن دیا جاتا ہے۔

اس کی اجزائے ترکیبی درج ذیل ہے

فرہ کرنے کے لئے ٹوٹل مکسڈ راشن کی اجزائے ترکیبی

فرہ کرنے والے راشن کے اجزائے ترکیبی

فیصد	اجزاء	سیریل نمبر
14	بنولہٹیل	.1
15	کیولاہٹیل	.2
25	توڑی	.3
1	پوریا	.4
15	دلی ہوئی کچی	.5
14	رأس پالشنگ	.6
1.5	شمکیاتی آمیزہ	.7
0.50	وٹامن پریکس	.8
14	شیرہ	.9
100	ٹوٹل	

فارمولا (فیصد)	اجزائے ترکیبی	سیریل نمبر
10	سورج کھئی مٹیل	.1
15	کیولاہٹیل	.2
10	کارن گلون 30%	.3
25	دلی ہوئی کچی	.4
15	رأس پالشنگ	.5
11	چوکر	.6
12	شیرہ یا راب	.7
2	شمکیاتی آمیزہ	.8



اے ایس ایل پی ڈیری پراجیکٹ یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ ایٹیمپل سائنسز، لاہور

فون: 042-37212339 ویب سائٹ: www.aslpdairy.pk





یوریا شیرہ بلاک

جانوروں میں خوراک کی کمی کو پورا کرنے کے لئے یوریا شیرہ بلاک ایک سستا، آسان اور قابل عمل ذریعہ ہے۔ یہ بلاک جانوروں کے نظام انہضام کو درست کر کے بھوک کو بڑھانے اور خوراک و ہضم کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتے ہیں۔

تیار کرنے کا طریقہ

فارمولا (فیصد)	اجزائے ترکیبی	سریل نمبر
37	شیرہ بارب	.1
8	یوریا	.2
14	چوگر گندم	.3
14	کارن گلوٹن 30%	.4
14	رائس پالش	.6
8	سیمٹ	.7
1	نمک	.8
4	نمکیاتی آمیزہ	.9

یوریا اور شیرہ کو یکساں طور پر حل کر نیں اس محلول میں پہلے نمک، سیمٹ اور نمکیاتی آمیزہ ملائے اور پھر باقی اجزاء چوکر، کھل اور کارن گلوٹن وغیرہ کو علیحدہ علیحدہ کس کر کے سانچے میں ڈال دیں 24 گھنٹوں بعد سانچے سے نکال 2-3 دن کے لئے دھوپ میں خشک کر لیں۔

احتیاطی تدابیر

- بلاک استعمال کروانے سے پہلے جانوروں کی کرم کشی ضرور کروائیں
- چھ ماہ سے کم عمر بچوں کو بلاک کا استعمال ہرگز نہ کروائیں
- بلاکس کو پس کر یا پانی میں حل کر کے ہرگز نہ دیں
- یہ گھوڑوں، گدھوں اور خچروں کو استعمال نہ کروائیں
- کمزور جانوروں کو خالی پیٹ بلاکس کا استعمال نہ کروائیں
- اجزائے ترکیبی کا خاص خیال رکھیں خصوصاً یوریا کی زیادہ مقدار جانوروں کے لئے خطرناک ہے



خوراک میں پھپھوندی کے مضر اثرات


غذائی اجناس اور ان کی ضمنی اجزاء کو محفوظ کرنے کے مختلف مراحل کے دوران لا پرواہی پھپھوندی لگنے کے سبب بنتی ہے۔ پھپھوندی کا زہر عام طور پر وٹی کے ٹکڑوں، کھل بنولہ، کارن گلوٹن، توڑی، پرائی اور سائیلج کے لئے یا آسانی جانوروں میں منتقل ہوتا ہے۔

پھپھوندی لگنے کے عوامل

حشرات، پرندے اور چوہے بھی پھپھوندی لگنے کا سبب بنتے ہیں جانوروں پر مضر اثرات

گرم اور نمی جگہ پر غذائی اجزاء کو محفوظ کرنا
سائیلج سٹور کرتے وقت اچھی طرح ہوا بند نہ کرنا
غذائی اجزاء کو زیادہ عرصے کے لئے محفوظ کرنا

جانوروں پر مضر اثرات



بچاؤ کی تدابیر

زرعی اجناس کو خشک جگہ پر سٹور کریں۔
پھپھوندی کے خلاف قوت مدافعت رکھنے والی فصلوں کی جدید اقسام کو کاشت کریں۔
فصلوں کی کاشت کے رد و بدل کی حکمت عملی اپنائیں۔
کاشت سے پہلے بیجوں پر پھپھوندی کش زہر لگائیں۔